

# ↑ ARBO MASTER

Plně nastavitelný úvazek pro polohování, speciálně vyvinut pro potřeby arboristů, s unikátním pohyblivým systémem na navazovacích bodech zaručující svobodu a volnost pohybu v korunách stromů.

## POPIS

Pohyblivý O kroužek na lanovém spojovacím mostu jako jisticí bod (EN 813).

Dvojitý lanový spojovací most pro vytvoření dvou nezávislých jisticích bodů (EN 813) s nosností 15 kN.

Odnímatelný a vyměnitelný most spojující nohavičky pro variabilitu práce v koruně stromu.

Červená postranní nastavitelná D oka mezi nohavičkami a pasem pro připnutí jisticího bodu, používají se jen v páru dle normy EN 813 s nosností 15 kN.



SPEED spony umožňují plynulé a rychlé nastavení velikosti pasu a nohaviček, spolehlivě udržují určenou polohu.

Možnost nastavení bočních polohovacích D ok (EN 358) pomocí popruhu a spon, při nepoužívání lze oka sklopit dovnitř.

2 červená textilní oka s nosností 5 kg pro připnutí ruční pilky.

Uzly na laně spojovacího mostu umožňují zkrácení a případnou výměnu.

Malá textilní oka pro vytvoření vlastních dodatečných materiálových poutek s nosností 5 kg.

Jedno ze tří poutek k připevnění ARBO CHEST.

Široká gumička pro upevnění lékárníčky na úvazek.

2 malé ocelové kroužky s nosností 10 kg pro připnutí motorové pily na levé a pravé straně.



Dvě velká materiálová poutka s nosností 5 kg.

Zadní poutko pro zavěšení těžkého nářadí jako motorová pila apod. s nosností 35 kg.

Pružné zadní gumičky pro nastavení polohy nohaviček.

Neoprenová kapsa na nohavičce na drobnosti.

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- dvojitý lanový spojovací most s pohyblivým O-kroužkem
- neoprenová kapsa na nohavičce
- poutka na pase pro možnost připnutí prsního úvazku

## NORMY

CE 1019

EN 358

EN 813

## VLASTNOSTI



120 kg

1680 g / 59.3 oz (S/M/L)  
1760 g / 62 oz (XL)

záruka


## MATERIÁLY





- 21 % PAD
- 20 % dural
- 19 % PES
- 15 % PE
- 11 % EVA pěna
- 10 % ocel
- 2 % PP
- 1 % TPU
- 1 % elastan

## TECHNICKÁ DATA

## SPEED spona





## provlékačí spona

poutka na pase pro možnost  
připnutí prsního úvazku.

značka pro kontrolu přesahu

## TECHNICKÁ DATA



B EN 813:08

C EN 358:18

## VELIKOSTNÍ TABULKA



	S/M/L	XL
A [cm]	65–100	85–130
B [cm]	45–65	55–75
M [g]	1680	1760

## ÚDRŽBA

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je používán (působení vlhkého prostředí, písku, soli, atd. životnost výrobku snižuje). Bez přihlednutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento výrobek používán 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití.

Avšak již při prvním použití může dojít k takovému poškození, které zkrátí životnost výrobku pouze na toto první použití.

chráňte  
před solíchráňte  
před UVchráňte před  
chemikáliemi

praní



sušení

čtete  
návod

## DALŠÍ POHLEDY



ZADNÍ POHLED: Široká gumička pro upevnění lékárničky na úvazek. Neoprenová kapsa na nohavičce na drobnosti.



BOČNÍ POHLED: Sloty na upevnění pomocných karabin (např. PORTER) na materiál.



## SROVNÁNÍ

## ARBO MASTER - TIMBER 3D

- dvojitý lanový spojovací most pro vytvoření dvou nezávislých jisticích bodů
- odnímatelný a vyměnitelný most spojující nohavičky pro variabilitu práce
- červená postranní nastavitelná D oka mezi nohavičkami a pasem pro připnutí jisticího bodu
- vyměnitelné nastavovací popruhy pro D oka
- vylepšená ergonomie bederního pásu, široký pohodlný bederní pás
- o 180 g lehčí (velikost S/M/L)
- vylepšený systém uchycení lékárničky
- možnost připevnění hrudního postroje



TIMBER 3D

## PŘÍBUZNÉ PRODUKTY



ARBO CHEST  
W0108BR00

NORMY	-
HMOTNOST	160 g