



Liquid magnesium

Technický List

Datum vydání: 30. 11.2021 Revize 13.11.2025 Verze: 1.1

1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Forma výrobku : Směs
Obchodní název : Magnum Liquid chalk Singing Rock

Kosmetický prostředek je v souladu s nařízením ES č. 1223/2009 a registrován v CPNP.

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní určené způsoby použití

Použití látky nebo směsi : Magnesium pro sportovce, například: lezení.
Použití výhradně jako kosmetický prostředek. Udržuje kůži prstů v dobré kondici.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli

Chalk spol. s r.o.
Suchdol 20
26101 Suchdol – Česká republika
T +420 737 950 475
chalk@chalk.cz - <http://www.chalk.cz>

2: Identifikace nebezpečnosti

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Hlava IV nařízení REACH se nevztahuje na kosmetické přípravky.

Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1223/2009 [Nařízení o kosmetických přípravcích]

Udržuje kůži prstů v dobré kondici. Použití: na ruce (dlaně) - nanášejte ve slabé vrstvě na ruce, rozetřete a nechte zaschnout. Před použitím protřepat. Zamezit kontaktu s očima, neužívat vnitřně ani na odřeniny či jiná poranění. Po použití ruce řádně omýt a ošetřit krémem. Nepoužívat v případě alergie! Uchovávat v pevně uzavřeném obalu co nejdále od tepelných zdrojů.

3: Složení/informace o složkách

Směs

Název	%
Propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol	75 – 90
Uhličitán hořečnatý hydroxid	10 – 25
Kalafuna	1 – 5

4: Zacházení a skladování

4.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení : Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě. Nevdechujte výpary.
Hygienická opatření : Po manipulaci s výrobkem si vždy umyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Dodržujte zásady osobní hygieny.

Liquid magnesium

Technický List

4.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

- Skladovací podmínky
- : Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním světlem nebo jinými zdroji tepla. Uchovávejte odděleně od jídla a nápojů. Skladovací třída - 3A hořlavé kapaliny (bod vzplanutí pod 55 ° C). Objem - 100/150/200/250 ml. Druh obalu - laminovaná tuba, plastová lahvička, obalový materiál - HDPE (2), polyetylen s vysokou hustotou.

5: Fyzikální a chemické vlastnosti

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

- Skupenství
- : Kapalina
- Barva
- : Bílá.
- Vzhled
- : Suspenze.
- Zápach
- : Alkoholový.
- Bod varu
- : 82 °C (Propan-2-ol)
- Bod vzplanutí
- : 12 °C (Propan-2-ol)
- Rozpustnost
- : Nerozpustný.
- Obsah těkavých organických sloučenin
- : 75 – 90 % (787 mg/L)

6: Pokyny pro odstraňování

Metody nakládání s odpady

- Metody nakládání s odpady
- : Recyklujte nebo odstraňujte shodně s platnými předpisy. Lze skládkovat, pokud se postupuje v souladu s místními předpisy. Doporučeno spalování za kontrolovaných podmínek autorizovanou společností. Nakládat v souladu s platnou legislativou. Odstranění může provést pouze osoba s příslušným oprávněním. Ustanovení, týkající se odpadů, viz oddíl 15 Informace o předpisech.
- Doporučení pro odstranění odpadních vod
- : Zabraňte pronikání do kanalizace nebo vodních toků.
- Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu
- : S nevyčištěnými prázdnými nádobami nakládejte jako s plnými nádobami. Prázdné obaly by měly být odvezeny na recyklaci nebo jako odpad v souladu s platnými místními předpisy.
- Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW)
- : 15 01 10* - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 01 02 - plastové obaly

7: Informace pro přepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
UN číslo nebo ID číslo				
UN 1993	UN 1993	ID 8000	UN 1993	UN 1993
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu				
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	CONSUMER COMMODITY.	LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.	LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.
Popis přepravního dokladu				
UN 1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (Propan-2-ol), 3, II, (D/E)	UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol), 3, II	ID 8000 CONSUMER COMMODITY, 9, Y963	UN 1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (Propan-2-ol), 3, II	UN 1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (Propan-2-ol), 3, II
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu				
3	3	9,	3	3

Liquid magnesium


Technický List

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
				
Obalová skupina				
II	II		II	II
Nebezpečnost pro životní prostředí				
Nebezpečný pro životní prostředí: Žádná	Nebezpečný pro životní prostředí: Žádná Způsobuje znečištění mořské vody: Žádná	Nebezpečný pro životní prostředí: Žádná	Nebezpečný pro životní prostředí: Žádná	Nebezpečný pro životní prostředí: Žádná
Nejsou dostupné žádné doplňující informace				

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Pozemní přeprava

Klasifikační kód (ADR)	: F1
Zvláštní ustanovení (ADR)	: 274, 601, 640C
Omezená množství (ADR)	: 1I
Vyňatá množství (ADR)	: E2
Pokyny pro balení (ADR)	: P001
Ustanovení o společném balení (ADR)	: MP19
Pokyny pro přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky (ADR)	: T7
Zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky (ADR)	: TP1, TP8, TP28
Kód cisterny (ADR)	: L1.5BN
Vozidlo pro přepravu cisteren	: FL
Přepavní kategorie (ADR)	: 2
Zvláštní ustanovení pro provoz (ADR)	: S2, S20
Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód)	: 33
Oranžové tabulky	:



Kód omezení pro tunely (ADR)	: D/E
Kód EAC	: •3YE

Doprava po moři

Zvláštní předpis (IMDG)	: 274
Omezená množství (IMDG)	: 1 L
Vyňaté množství (IMDG)	: E2
Pokyny pro balení (IMDG)	: P001
IBC packing instructions (IMDG)	: IBC02
Pokyny pro cisterny (IMDG)	: T7
Zvláštní ustanovení pro cisterny (IMDG)	: TP1, TP28, TP8
Č. EmS (požár)	: F-E
Č. EmS (rozsypání)	: S-E
Kategorie zajištění nákladu (IMDG)	: B

Letecká přeprava

Výjimečně malé množství pro dopravní a nákladní letadla (IATA)	: E2
Malé množství pro dopravní a nákladní letadla (IATA)	: Y341
Malé max. čisté množství pro dopravní a nákladní letadla (IATA)	: 1L

Liquid magnesium

Technický List

Balící pokyny pro dopravní a nákladní letadla (IATA)	: 353
Max. čisté množství pro dopravní a nákladní letadla (IATA)	: 5L
Balící pokyny podle CAO (IATA)	: 364
Max. čisté množství podle CAO (IATA)	: 60L
Zvláštní ustanovení (IATA)	: A3
Kód ERG (IATA)	: 3H

Vnitrozemská lodní doprava

Kód klasifikace (ADN)	: F1
Zvláštní předpis (ADN)	: 274, 601, 640C
Omezená množství (ADN)	: 1 L
Vyňaté množství (ADN)	: E2
Požadované vybavení (ADN)	: PP, EX, A
Odvětrávání (ADN)	: VE01
Počet modrých kuželů / světel (ADN)	: 1

Železniční přeprava

Klasifikační kódy (RID)	: F1
Zvláštní předpis (RID)	: 274, 601, 640C
Omezená množství (IMDG)	: 1L
Vyňaté množství (RID)	: E2
Pokyny pro balení (RID)	: P001
Ustanovení pro společné balení (RID)	: MP19
Pokyny pro přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky (RID)	: T7
Zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky (RID)	: TP1, TP8, TP28
Kódy cisteren pro cisterny RID (RID)	: L1.5BN
Přepravní kategorie (RID)	: 2
Expresní balíky (colis express) (RID)	: CE7
Identifikační číslo nebezpečí (RID)	: 33

Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nevztahuje se

Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku.